



**Secretaria de Estado da Saúde**

Concurso Público (Edital SEA/SAE 018/2006)

# **Caderno de Prova**

Nível Médio

---

**Auxiliar de Enfermagem (EM03)**



## Auxiliar de Enfermagem

**(EM03)**

Dia: 25 de fevereiro de 2007 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://ses.fepese.ufsc.br>

# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Portuguesa

(4 questões)

### Neologismo

Beijo pouco, falo menos ainda.  
Mas invento palavras  
Que traduzem a ternura mais funda  
E mais cotidiana.  
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.  
Intransitivo:  
Teadoro, Teodora.

Manuel Bandeira. In: *Poesia Completa e Prosa*. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1983.p.168.

1. Em relação ao texto, assinale as afirmativas **corretas**:

- I. O verbo **adorar** é sempre transitivo indireto.
- II. A classe gramatical da palavra **pouco** é advérbio.
- III. O neologismo **teadorar**, criado a partir de uma expressão popular, é formado por um pronome e um verbo.
- IV. Separando os elementos que formam a estrutura do verbo teadorar, temos: radical = teador; vocal temática = a; desinência = r.
- V. A palavra **neologismo** é formada de neo + logismo e, a julgar pela origem, significa novo + palavra.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas assinaladas.

- a. ( ) apenas a I.
- b. ( ) apenas a V.
- c. ( ) I, II, III e V.
- d. ( ) I, III, IV e V.
- e. (X) II, III, IV e V.

2. Em relação aos termos destacados no trecho abaixo:

**Beijo** pouco, falo menos ainda  
**Mas** invento palavras... (Manuel Bandeira)

É **correto** afirmar-se que são respectivamente:

- a. ( ) verbo e preposição.
- b. ( ) advérbio e pronome.
- c. (X) verbo e conjunção coordenativa adversativa.
- d. ( ) advérbio e conjunção coordenativa explicativa.
- e. ( ) verbo e conjunção subordinativa integrante.

3. Leia a frase abaixo:

"(...) Mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda (...)",

Com relação à frase de Manuel Bandeira destacada acima, responda:

- I. Em que tempo e modo está a forma verbal invento?
- II. Qual é o gerúndio da forma verbal **traduzem**?
- III. Qual é o modo verbal que indica uma ação duvidosa, incerta?

Assinale a alternativa que responde **corretamente** as questões apresentadas.

- a. ( ) I. pretérito perfeito do indicativo.  
II. traduzindo. III. imperativo.
- b. (X) I. presente do indicativo.  
II. traduzindo. III. subjuntivo.
- c. ( ) I. presente do subjuntivo.  
II. traduzir. III. subjuntivo.
- d. ( ) I. presente do indicativo.  
II. traduzido. III. subjuntivo.
- e. ( ) I. presente do indicativo.  
II. traduzindo. III. indicativo.

4. Em qual das alternativas ocorre erro de regência verbal?

- a. ( ) Prefiro cinema a teatro.
- b. ( ) Custa-me crer que ela ainda volte.
- c. ( ) Somos trinta nesta classe.
- d. (X) Eu lhe amo, eu lhe adoro.
- e. ( ) Assistimos a um filme interessante.

### **Aspectos Históricos e Geográficos de Santa Catarina** (4 questões)

Utilize o texto abaixo para responder à questão 5

#### **População orientada sobre dengue**

Florianópolis- Quem passou pelo Largo da Alfândega, no centro de Florianópolis, na manhã de ontem, teve a oportunidade de observar de perto como é o mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da dengue. Para marcar o Dia Nacional de Combate à Dengue, a Prefeitura da Capital realizou um trabalho de conscientização sobre a importância de eliminar os criadouros do inseto e assim evitar a transmissão da doença.

Além de material informativo, foram exibidos os equipamentos utilizados na procura e combate ao mosquito, e disponibilizados microscópios onde era possível analisar detalhadamente o animal, desde sua fase de larva até a idade adulta. Coordenador do Programa de Combate às Endemias da Secretaria de Saúde de Florianópolis [...] lembra que Santa Catarina nunca registrou casos de pessoas com dengue contraída aqui, ou seja, os casos registrados foram "importados", de pessoas que viajaram e contraíram a doença em outros Estados.

A preocupação, agora, é principalmente com a proximidade do verão, já que o clima quente e o aumento das chuvas, característicos do período, favorecem a proliferação dos criadouros do mosquito.

Fonte: Jornal A Notícia, 19.11.2006. Disponível em <http://an.uol.com.br/2006/nov/19/0ger.jsp>. Acessado em 12/12/2006.

5. Com base na análise do texto apresentado, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Embora, segundo o texto, até a data em que a notícia foi publicada, tivessem sido registrados pouquíssimos casos de dengue, contraídos em Santa Catarina, as autoridades se preocupavam, principalmente com a proximidade do verão, com uma eventual proliferação dos criadouros do mosquito transmissor da doença.
- b. ( ) Em Santa Catarina a dengue tornou-se uma verdadeira pandemia. Por essa razão, as autoridades de saúde preocupavam-se em alertar a população para que não ocorresse um aumento dos casos de dengue contraída em nosso estado.
- c. (X) Embora, até a data em que a notícia foi publicada, não tivessem sido registrados casos de pessoas com dengue contraída em Santa Catarina, as autoridades se preocupavam, em virtude da proximidade do verão, com uma eventual proliferação dos criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da doença.
- d. ( ) Santa Catarina foi, no ano de 2005, o segundo estado em número de casos de dengue contraída em seu território. As autoridades catarinenses, por essa razão, estavam, como pode ser constatado pela notícia, muito preocupadas com a proximidade do verão.
- e. ( ) Os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina foram, de janeiro a dezembro de 2006, o campeão e vice-campeão nacionais em casos de dengue. Isso se deve, segundo as autoridades, à falta de conscientização da população sobre a importância de eliminar os criadouros do inseto causador da doença.

6. Analise as afirmações abaixo em relação à defesa do meio ambiente.
- I. A FATMA é o órgão ambiental da esfera estadual do Estado de Santa Catarina.
  - II. A FATMA busca garantir a preservação dos recursos naturais do nosso estado, entre outras maneiras, através da gestão de Unidades de Conservação Estaduais, onde a natureza original é preservada e pesquisada.
  - III. O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, nas proximidades de Florianópolis, é um dos mais importantes do Estado.
  - IV. A União atua, na defesa do meio ambiente no Estado de Santa Catarina, especialmente através do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Apenas a afirmação I é verdadeira.
- b. ( ) As afirmações I e III são as únicas verdadeiras.
- c. ( ) As afirmações I e IV são as únicas verdadeiras.
- d. ( ) As afirmações I, II e III são as únicas verdadeiras.
- e. (X) As afirmações I, II, III e IV são verdadeiras.

---

7. Leia o texto:

“Esta região, colonizada por açorianos no século XVIII, tem um relevo recortado, com baías, enseadas, manguezais, lagunas e mais de 500 praias. É, ainda, uma das mais importantes áreas de biodiversidade marinha do Brasil”.

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. Regiões. Disponível em <http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/geografia/paginas/regioes.htm>. Acessado em 14/12/2006.

O texto acima faz referência a qual das regiões do Estado de Santa Catarina?

- a. (X) Litoral.
- b. ( ) Vale do Itajaí.
- c. ( ) Nordeste.
- d. ( ) Oeste.
- e. ( ) Planalto Norte.

8. Em 22 de julho de 1839 a cidade de Laguna estava em poder dos farroupilhas que a denominaram “Cidade Juliana de Laguna” e nela instalaram um governo provisório sob a presidência de Davi Canabarro.

Assinale o episódio da História de Santa Catarina relacionado ao fato acima descrito.

- a. ( ) A Guerra do Contestado.
- b. ( ) A criação da República do Piratini.
- c. (X) A criação da República Catarinense.
- d. ( ) A expedição de D. Pedro de Zeballos.
- e. ( ) A divisão do Brasil em dois governos republicanos, o do Rio de Janeiro e o de Laguna.

## **Informática**

(4 questões)

9. Os estilos de parágrafos do Microsoft Word são utilizados para:

- I. Geração de índices analíticos.
- II. Formatação da fonte, do espaçamento e do alinhamento de um parágrafo.
- III. Formatação de marcadores, bordas e numeração automática.
- IV. Definição do idioma a ser considerado na verificação ortográfica.

Estão **corretos**:

- a. ( ) Apenas os itens II e III.
- b. ( ) Apenas os itens I, II e III.
- c. ( ) Apenas os itens I, III e IV.
- d. ( ) Apenas os itens II, III e IV.
- e. (X) Os itens I, II, III e IV.

10. Suponha que você deseja gerar etiquetas para enviar uma correspondência a uma lista de destinatários cujos nomes e endereços estão armazenados em uma planilha do Microsoft Excel, mostrada abaixo.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nome	Rua	Num. Compl.	Bairro	Cidade	UF	CEP	
2	João da Silva	Av. 7 de Setembro	123	Alto Centro	Floresópolis	SC	88005-123	
3	Maria de Souza R.	R. 9 de Julho	456	Fundos	São José	SC	88008-003	
4	Rita Oliveira	Tr. 25 de Agosto	987	Centro	Palhoça	SC	89000-303	

Assinale a alternativa que descreve uma forma **correta** de gerar essas etiquetas.

- a. (X) Utilize o **Assistente de Mala Direta** do Microsoft Word para criar as etiquetas e selecione como fonte de dados a planilha com a lista de destinatários.
- b. ( ) Crie as etiquetas através do menu **Ferramentas ► Envelopes e Etiquetas** do Microsoft Word e selecione como fonte de dados a planilha com a lista de destinatários.
- c. ( ) Abra a planilha com a lista de destinatários no Microsoft Excel, abra o **Assistente de Mala Direta** e defina os dados da planilha que serão inseridos nas etiquetas.
- d. ( ) Abra a planilha com a lista de destinatários no Microsoft Excel, selecione o menu **Ferramentas ► Envelopes e Etiquetas** e defina os dados da planilha que serão inseridos nas etiquetas.
- e. ( ) Abra a planilha com a lista de destinatários no Microsoft Excel, selecione o menu **Arquivo ► Configurar página** e altere o tipo de papel para **Etiquetas**.

11. Verifique quais das atividades abaixo podem ser executadas utilizando o Microsoft Outlook:

- I. Acessar as mensagens recebidas por várias contas de correio eletrônico.
- II. Verificar a ortografia de uma mensagem de correio eletrônico.
- III. Convidar pessoas a participar de um compromisso marcado no seu calendário.
- IV. Agendar um compromisso de modo que este passe a se repetir periodicamente.

As atividades que podem ser executadas utilizando o Microsoft Outlook são:

- a. ( ) Apenas as descritas nos itens II e III.
- b. ( ) Apenas as descritas nos itens III e IV.
- c. ( ) Apenas as descritas nos itens I, II e III.
- d. ( ) Apenas as descritas nos itens I, III e IV.
- e. (X) As descritas nos itens I, II, III e IV.

12. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) O endereço de e-mail de um usuário identifica o provedor de acesso utilizado por este para conectar-se à Internet.
- b. ( ) Para que possa acessar a Internet, o usuário precisa possuir uma conta de e-mail, que será utilizada para identificá-lo na rede.
- c. ( ) A difusão de vírus de computador acontece exclusivamente através da Internet. Portanto, computadores desconectados da rede estão a salvo de infecções por vírus.
- d. (X) Para acessar a Internet com maior segurança, o usuário deve possuir em seu computador programas anti-vírus, anti-spam e firewall, além de manter os programas aplicativos e o sistema operacional atualizados.
- e. ( ) O endereço de um servidor Web determina a sua localização geográfica. Por exemplo, um servidor Web cujo endereço possui a terminação '.br' está obrigatoriamente situado no Brasil e adota o Português como língua oficial.

## Legislação

(4 questões)

13. De acordo com a Lei Complementar estadual 284, de 28 de fevereiro de 2005, **não** integram a Administração Indireta do Estado:

- a. ( ) Autarquias.
- b. ( ) Empresas públicas.
- c. ( ) Sociedades de economia mista.
- d. (X) Gabinete do Governador do Estado e Secretarias de Estado.
- e. ( ) Fundações públicas de direito público e de direito privado.

14. Assinale a alternativa **verdadeira**, conforme a Lei Estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985 (Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado de Santa Catarina):

- a. ( ) O exercício é o ato pelo qual o nomeado para um cargo público manifesta, pessoal e expressamente, a sua vontade de aceitar a nomeação e inicia o exercício das respectivas funções.
- b. (X) A admissão ao serviço estadual dependerá sempre de aprovação prévia em concurso público, exceto para o provimento de cargos em comissão.
- c. ( ) Ao funcionário que for convocado para o serviço militar ou outros encargos da segurança nacional, não será concedida licença, inclusive quando oficial da reserva das Forças Armadas, para participação nos estágios previstos nos regulamentos militares.
- d. ( ) É assegurada ao funcionário estável licença sem remuneração para promoção de sua campanha eleitoral, desde o registro oficial de sua candidatura até o dia seguinte ao da respectiva eleição.
- e. ( ) A remuneração atribuída ao funcionário não será objeto de arresto, seqüestro ou penhora, mesmo quando se tratar de prestação de alimentos, de reposição ou de indenização à Fazenda Pública.

15. A Lei Complementar Estadual 323, de 2 de março de 2006, conceitua o Plano de Carreira e Vencimentos como um:

- a. (X) sistema estratégico de remuneração, estruturado na forma de carreira, cargo, competências, níveis e referências de vencimento, que possibilitam o crescimento profissional do servidor de forma transparente, fundamentado na qualificação e desempenho profissional.
- b. ( ) quantitativo de cargo de provimento efetivo com as respectivas competências, definidos de acordo com as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde.
- c. ( ) perspectiva de crescimento profissional, fundamentada no desempenho eficiente e eficaz e no exercício de atribuições de maior nível de complexidade e de formação.
- d. ( ) um conjunto de competências e responsabilidades, com denominação própria e remuneração paga pelo erário, integrante do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.
- e. ( ) um conjunto de atribuições e responsabilidades do cargo de provimento efetivo, com denominação própria, nível e referência específicos, de acordo com a estrutura de carreira.

16. A jornada de trabalho dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde é de:

- a. ( ) 30 (trinta) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 5 (cinco) horas diárias ou em escalas ou turnos ininterruptos.
- b. (X) 30 (trinta) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 6 (seis) horas diárias ou em escalas ou turnos ininterruptos.
- c. ( ) 35 (trinta e cinco) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 7 (sete) horas diárias ou em escalas ou turnos ininterruptos.
- d. ( ) 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 8 (oito) horas diárias ou em escalas ou turnos ininterruptos.
- e. ( ) 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 8 (oito) horas diárias, proibida a escala.



**17.** Assinale a alternativa que **não** encontra amparo na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde:

- a. ( ) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b. ( ) O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui-se em um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- c. ( ) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.
- d. (X) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância sanitária, com exceção da formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- e. ( ) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal.

---

**18.** Assinale, de acordo com a Lei Federal 8.080/90, a alternativa **verdadeira**:

- a. (X) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- b. ( ) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é permitido exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde.
- c. ( ) Não são consideradas fontes de recursos do SUS os recursos provenientes de alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- d. ( ) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino não integram o Sistema Único de Saúde.
- e. ( ) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde efetuadas nas Universidades serão financiadas integralmente pelo SUS.

**19.** Assinale a alternativa que **não** corresponde ao previsto na Constituição brasileira de 1988:

- a. ( ) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada.
- b. ( ) São diretrizes do SUS a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade.
- c. (X) É permitida destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- d. ( ) Ao sistema único de saúde compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- e. ( ) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público.

---

**20.** A Emenda Constitucional 29, de 13 de setembro de 2000, definiu que até o exercício financeiro de 2004 os recursos mínimos aplicados pelos Estados nas ações e serviços públicos de saúde seriam equivalente a ..... por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.

Assinale o percentual a que se refere a Emenda:

- a. ( ) dez.
- b. (X) doze.
- c. ( ) quinze.
- d. ( ) vinte.
- e. ( ) vinte e cinco.

## Conhecimentos Específicos

(40 questões)

**21.** O ambiente hospitalar oferece inúmeros riscos à saúde do trabalhador. A biossegurança envolve práticas preventivas no trabalho com agentes patogênicos para o ser humano. Escolha a afirmativa **correta**.

- a. (X) O sangue é reconhecido como o mais importante veículo de transmissão do HIV.
- b. ( ) Acidentes com pérfuro-cortantes não representam risco de contágio.
- c. ( ) O uso permanente de luvas de procedimento garante a total imunidade do trabalhador frente aos microorganismos existentes no ambiente hospitalar.
- d. ( ) Os riscos biológicos não são fontes de insalubridade para o trabalhador em saúde.
- e. ( ) O vírus HIV só pode ser adquirido por contato com grande volume de sangue, como no caso de uma transfusão.

---

**22.** A respeito da circulação sangüínea, assinale a afirmativa **correta**:

- a. ( ) As artérias levam o sangue ao coração e as veias distribuem o sangue oxigenado do coração para todo o corpo.
- b. ( ) Tanto as veias como as artérias levam o sangue distribuído no corpo para o coração e aos pulmões num fluxo direto.
- c. (X) As veias levam o sangue dos tecidos ao coração e as artérias distribuem o sangue oxigenado para os tecidos.
- d. ( ) As veias transportam o sangue arterial ao coração e as artérias distribuem o sangue venoso do coração para o corpo.
- e. ( ) As veias e as artérias são micro vasos e, portanto, não transportam o sangue.

**23.** O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração, prioritariamente, a necessidade e o direito de Assistência de Enfermagem à população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na clientela e pressupõe que os agentes de Trabalho da Enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência de qualidade, sem riscos e acessível a toda a população. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com o seu teor.

- a. ( ) O Trabalhador de Enfermagem pode negar assistência ao cliente quando não houver condições ideais de trabalho, inclusive em casos de urgência ou emergência.
- b. ( ) O Trabalhador de Enfermagem deve ministrar as medicações prescritas, mesmo que perceba a existência de risco para o cliente.
- c. ( ) O Trabalhador de Enfermagem pode cooperar na prática da eutanásia, em situações de morte iminente.
- d. ( ) É vedado ao Trabalhador de Enfermagem participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de trabalho e remuneração.
- e. (X) É direito do Trabalhador de Enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam da sua competência legal.

---

**24.** Escolha a alternativa **correta**. Quanto à composição da estrutura óssea humana, pode-se afirmar que:

- a. ( ) a tíbia e a ulna são partes da perna.
- b. (X) o rádio e a ulna são ossos do antebraço.
- c. ( ) o esterno e a tíbia fazem parte da perna.
- d. ( ) o rádio e o esterno compõem o antebraço.
- e. ( ) o tronco é composto, entre outros, pelo esterno e tíbia.

**25.** A higiene envolve práticas e princípios para proteger o corpo, conservar a saúde e o funcionamento normal do organismo. Em relação à higiene corporal, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) A limpeza corporal não possibilita manter a pele limpa e em condições de atender as suas várias e importantes funções, exceto se ingerirmos grande quantidade de água.
- b. ( ) A higiene corporal está relacionada à limpeza da pele com produtos anti-sépticos e detergentes que clareiam a pele.
- c. ( ) A higiene corporal deve ser feita duas a três vezes por semana, mediante banhos de imersão.
- d. ( ) A higiene corporal deve ser feita sempre que necessário; porém, recomenda-se realizar a lavagem das mãos e dos pés cinco vezes por dia.
- e. (X) A higiene corporal está relacionada a cuidados com a pele, mãos, nariz, ouvidos, olhos, boca, cabelos e pés, ou seja, com todas as partes do corpo.

---

**26.** Para a realização de um exame Parcial de Urina alguns cuidados são importantes. Dentre elas, considere as seguintes afirmativas:

- I. O primeiro jato urinário deve ser desprezado na coleta de material para o exame simples de urina (Parcial de Urina).
- II. A urina colhida nunca deve ser a primeira do dia.
- III. A urina mantida em temperatura ambiente permite a proliferação de bactérias e putrefação com emissão de odores desagradáveis.
- IV. É preciso ficar no mínimo 12 horas sem urinar para que haja a formação de um volume de urina suficiente para a realização de qualquer exame de urina.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**:

- a. ( ) Somente as afirmativas I e II.
- b. (X) Somente as afirmativas I e III.
- c. ( ) Somente as afirmativas I e IV.
- d. ( ) Somente as afirmativas III e IV.
- e. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV.

**27.** A coleta de materiais para exames laboratoriais deve ser feita observando a rotina recomendada pelos laboratórios de análises clínicas e rotina da unidade de saúde onde você trabalha. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita conforme a técnica recomendada, colocando o material coletado em recipientes específicos, devidamente identificados e mantidos em conservação no *freezer*, atentando-se para o tempo devido, a fim de manter seu estado natural.
- b. ( ) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita com a antecedência de 24 horas; deve-se colocar o material coletado em recipientes específicos, devidamente identificados e mantidos em conservação conforme a rotina do serviço, atentando-se para o tempo devido, a fim de manter seu estado natural.
- c. ( ) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita colocando os materiais coletados todos num mesmo recipiente rotulado com o nome do paciente, especificação do material e quantidade. Os materiais deverão ser ainda mantidos em conservação conforme a rotina do serviço, atentando-se para o tempo devido, a fim de manter seu estado natural.
- d. (X) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita conforme a técnica recomendada, colocando o material coletado em recipientes específicos, devidamente identificados e mantidos em conservação conforme a rotina do serviço, atentando-se para o tempo devido, a fim de manter seu estado natural.
- e. ( ) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita conforme a técnica recomendada, ou seja, colocando o material coletado em recipientes específicos, devidamente identificados e mantidos em conservação na geladeira da copa por 12 horas. Esse material deverá depois ser enviado para o laboratório de análises clínicas.

**28.** O hemograma é um exame que analisa as variações quantitativas e morfológicas dos elementos figurados do sangue. Como todo exame, complementa dados clínicos para auxiliar o médico na formulação de uma hipótese diagnóstica. Considere as seguintes afirmativas:

- I. O sangue é um tecido líquido que veicula os elementos indispensáveis à vida.
- II. A amostra de sangue é obtida por punção venosa ou arterial, em anticoagulante específico.
- III. As células sanguíneas formam-se principalmente no fígado e no timo.
- IV. O sangue humano é composto pelo plasma em 15%, sendo 2% de leucócitos e plaquetas e os 83% restantes correspondem aos eritrócitos.
- V. O sangue possui várias funções como o transporte de hormônios e enzimas, a manutenção da temperatura do corpo, a remoção dos resíduos tóxicos, o transporte de oxigênio, substâncias nutrientes e a defesa do organismo.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**:

- a. ( ) Somente as afirmativas I, II e IV.
- b. (X) Somente as afirmativas I, II e V.
- c. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV.
- d. ( ) Somente as afirmativas II, III e V.
- e. ( ) Somente as afirmativas I, II e III.

---

**29.** Para que os medicamentos sejam administrados, é necessário que se conheçam seus principais efeitos colaterais e/ou adversos. A esse respeito, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Os medicamentos sedativos causam agitação.
- b. ( ) Os medicamentos analgésicos causam febre prolongada.
- c. ( ) Os medicamentos antieméticos provocam vômito intenso.
- d. ( ) Os medicamentos hipoglicemiantes aumentam a glicemia.
- e. (X) Alguns medicamentos anti-hipertensivos podem causar tosse.

**30.** O exame de fezes de rotina envolve análises microscópicas, macroscópicas e bioquímicas. Em relação a esse contexto, afirma-se que:

- I. A pesquisa de sangue oculto é uma das principais finalidades do exame de fezes.
- II. Nos exames de pesquisa de sangue oculto e parasitológico, para facilitar a coleta do material pode-se fazer lavagem intestinal ou usar laxantes ou supositórios.
- III. Para a pesquisa de sangue oculto é preciso que o paciente esteja em dieta, sem ingestão de carnes e derivados e de alimentos coloridos.
- IV. A pesquisa de ovos e parasitas, o estudo das funções digestivas e a dosagem de gordura fecal são algumas das principais finalidades de exames de fezes.
- V. Para a coleta do material em quaisquer exames de fezes realizados, recomenda-se dar banho no paciente antes e após a realização dos mesmos.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**:

- a. ( ) Somente as afirmativas II e V.
- b. (X) Somente as afirmativas I, III e IV.
- c. ( ) Somente as afirmativas I, IV e V.
- d. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV.
- e. ( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V.

**31.** A esterilização é o processo utilizado em materiais e ambientes, por meios físicos e químicos, com o objetivo de destruir os microorganismos presentes, em todas as suas formas (saprófitas, patogênicas, vegetativas, esporuladas e vírus). Em relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) O material estéril deve ser acondicionado em locais de uso comum sem necessariamente serem protegidos de contaminação.
- b. ( ) Os objetos esterilizados que tocam em outros não esterilizados não são considerados contaminados.
- c. ( ) Um campo esterilizado é considerado uma área não isenta de todos os microorganismos.
- d. (X) A limpeza rigorosa de todos os materiais em soluções desecrostantes e enxaguada adequadamente é indispensável antes de submetê-los ao processo de esterilização.
- e. ( ) A limpeza prévia dos materiais para esterilização é feita com água e sabão, eliminando apenas as sujidades superficiais e deixando as mais profundas.

---

**32.** A desinfecção é a técnica que visa à destruição dos microorganismos patogênicos na sua forma vegetativa e à inativação dos vírus através da aplicação direta de agentes químicos ditos desinfetantes. A esse respeito, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Devem ser observados a concentração e o tempo de exposição recomendado no uso de cada desinfetante para obter o efeito adequado.
- b. ( ) O desinfetante deve entrar em contato com toda a superfície do material a ser desinfetado, mesmo quando não esteja limpo de matérias orgânicas.
- c. ( ) Os desinfetantes podem ser usados em qualquer tipo de materiais, tanto os críticos como os semi-críticos e equipamentos de grande porte.
- d. ( ) Um bom desinfetante sempre tem odor desagradável e é nocivo à saúde de quem o manipula todos os dias.
- e. ( ) A ação do desinfetante não depende do seu poder umectante e de penetração no contato com a superfície do material a ser desinfetado.

**33.** M.A.C., 54 anos, viúva, está internada e mantida em fluidoterapia. Ao prestar os cuidados como banho, alimentação, dentre outros, é importante manter o sistema de infusão funcionando adequadamente. São alguns dos principais cuidados:

- a. ( ) Manter o local da infusão seco, a agulha e o equipo conectados, o frasco do soro elevado e o equipo pinçado, impedindo a infusão do soro.
- b. ( ) Manter o paciente imobilizado e em decúbito dorsal, o frasco do soro elevado e em gotejamento conforme o prescrito (número de gotas/min. conforme consta no rótulo do soro).
- c. (X) Manter o local da infusão seco, a agulha e o equipo conectados, o frasco do soro elevado e em suporte apropriado e o gotejamento conforme o prescrito (número de gotas/min. conforme consta no rótulo do soro).
- d. ( ) Manter o local da infusão seco, a agulha e o equipo conectados, o frasco do soro sobre a mesa de cabeceira ou sobre uma cadeira e o gotejamento conforme o prescrito (número de gotas/min. conforme consta no rótulo do soro).
- e. ( ) Desconectar a agulha da veia para dar banho no paciente e reinstalá-lo duas horas após o banho.

---

**34.** A temperatura corporal é medida em graus Celsius (°C). Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A temperatura corporal pode ser verificada por via axilar, inguinal, oral, vaginal e retal.
- b. ( ) A temperatura do paciente, quando abaixo do normal, indica hipertermia ou febre.
- c. ( ) O paciente com hipertermia necessita ser mantido aquecido com muitos cobertores e hidratado com líquidos.
- d. ( ) A temperatura corporal não sofre influências externas provenientes do clima, vestuário, alimentação, atividade física, dentre outras.
- e. ( ) O termômetro deve ser lavado com água e sabão e mantido com a coluna de mercúrio acima de 35°C, antes de ser colocado no paciente.

**35.** Os medicamentos devem ser administrados observando sempre o estado geral do paciente, suas queixas e sinais e sintomas. Faça a correspondência entre os medicamentos e os cuidados necessários, ao administrá-las.

- I. insulina.
- II. digitálico.
- III. antitérmico.
- IV. analgésico.
- V. laxante.

- ( ) o funcionamento intestinal.
- ( ) o estado de consciência.
- ( ) a temperatura corporal.
- ( ) os batimentos cardíacos.
- ( ) as queixas de dor.

Escolha a seqüência **correta** de cima para baixo.

- a. ( ) I, III, IV, II e V.
- b. ( ) III, II, IV, V e I.
- c. ( ) IV, V, II, I e III.
- d. (X) V, I, III, II e IV.
- e. ( ) V, I, III, IV e II.

---

**36.** A verificação do pulso e da respiração deve ser realizada com o auxílio de um relógio com ponteiros de segundos. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A freqüência dos movimentos respiratórios considerados normais denomina-se dispnéia e, quando acelerados, taquipnéia.
- b. ( ) A freqüência dos batimentos cardíacos quando acima do normal é chamada bradicardia e quando abaixo do normal, taquicardia.
- c. (X) O pulso e a respiração podem ser avaliados quanto à freqüência, ao ritmo e à amplitude.
- d. ( ) A verificação do pulso concomitantemente com a verificação dos movimentos respiratórios é uma prática que evita que a interferência emocional altere principalmente a freqüência respiratória em pacientes em coma.
- e. ( ) A respiração é designada em movimentos ou incursões respiratórios(as) por minuto (mrm ou icm) e o pulso por batimentos cardíacos por minuto (bpm ou bcpm). O normal para um adulto é de 12 mrm e 40 bpm, respectivamente.

**37.** Os sinais vitais – Temperatura (T), Pulso (P), Respiração (R) e Pressão arterial (PA) – indicam as condições de saúde de uma pessoa. É importante saber os padrões normais e as variações fisiológicas para identificar se o cliente está correndo risco de saúde. É importante, também, a maneira correta de aferição dos mesmos. Outros aspectos devem ser observados, como:

- I. A verificação dos sinais vitais deve ser feita com materiais adequados, em bom estado de conservação e ter manutenção periódica.
- II. É dispensável o lavar as mãos antes e após o contato com cada cliente, ao verificar os seus sinais vitais.
- III. Controlar rigorosamente os fatores ambientais a fim de evitar variações na normalidade dos sinais vitais.
- IV. Os dados verificados devem ser devidamente registrados pelo próprio paciente e, na ocorrência de anormalidades, deve-se comunicar o fato ao profissional responsável para as devidas providências.
- V. A indicação e freqüência das aferições variam segundo o quadro clínico do paciente e rotinas do serviço.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**:

- a. ( ) Somente as afirmativas I e IV.
- b. (X) Somente as afirmativas I e V.
- c. ( ) Somente as alternativas II e IV.
- d. ( ) Somente as afirmativas II e V.
- e. ( ) Somente as afirmativas III e V.

**38.** O controle de peso é importante para poder avaliar a evolução do estado geral do paciente. Por exemplo, para um paciente com edema generalizado, o peso será um dos parâmetros de avaliação. Dentre os cuidados que devem ser observados na realização do controle de peso, na admissão ou durante a internação do paciente, é **correto** assinalar:

- a. ( ) O controle de peso, durante a internação, deve ser feito preferencialmente depois de alimentado, alternando os horários, com o paciente de chinelos, sempre com a mesma quantidade de roupa; deve posicioná-lo no centro da balança; registrar os dados em seu prontuário; informar os dados ao paciente se o mesmo os solicitar.
- b. ( ) O controle de peso, durante a internação, deve ser feito preferencialmente em jejum ou então às 18 horas de cada dia, com o paciente descalço, sempre com a mesma quantidade de roupa; deve posicioná-lo na borda da balança; registrar os dados em seu prontuário; jamais informar os dados ao paciente.
- c. ( ) O controle de peso, durante a internação, deve ser feito preferencialmente depois de alimentado, alternando ciclos de 12 horas (por exemplo, pesar à meia-noite e depois ao meio-dia), com o paciente de descalço e sem roupas; deve posicioná-lo no centro da balança; o peso anterior não é relevante e pode ser ignorado; registrar os dados em seu prontuário; informar os dados ao paciente se o mesmo os solicitar.
- d. (X) O controle de peso, durante a internação, deve ser feito preferencialmente em jejum ou sempre no mesmo horário, com o paciente descalço, sempre com a mesma quantidade de roupa; deve posicioná-lo no centro da balança; registrar os dados no prontuário; informar os dados ao paciente se o mesmo os solicitar.
- e. ( ) O controle de peso, durante a internação, deve ser feito preferencialmente em jejum, com o paciente de pantufas, com o mínimo de roupa; deve posicioná-lo na borda anterior da plataforma da balança; fazer a média do peso anterior dos últimos 30 dias; registrar os dados em seu mapa; nunca informar os dados ao paciente, mesmo se ele os solicitar.

**39.** A restrição mecânica é aquela realizada com o auxílio de meios mecânicos, como talas, ataduras, esparadrapo, grades e outras, e deve ser instalada atendendo alguns princípios básicos. São importantes os seguintes cuidados, no sentido de garantir o conforto e a segurança do paciente:

- a. ( ) alterar, com frequência, a posição anatômica dos membros e proteger o local da restrição com gelo; avaliar o local da restrição, observando apenas a temperatura.
- b. ( ) conservar a posição anatômica dos membros e proteger o local da restrição com algodão, tecido, gaze; não refazer a restrição (não mexer).
- c. ( ) alterar, com frequência, a posição anatômica dos membros e proteger o local da restrição com gelo; avaliar, com frequência, o local da restrição, observando dor, coloração (cianose), temperatura, edema ou presença de lesões; não refazer a restrição (não mexer).
- d. ( ) conservar a posição anatômica dos membros e proteger o local da restrição com algodão, tecido ou gaze; avaliar, esporadicamente, o local da restrição, observando somente a temperatura e edema; não refazer a restrição e evitar qualquer massagem ou lubrificação do local.
- e. (X) conservar a posição anatômica dos membros e proteger o local da restrição com algodão ou gaze; avaliar, com frequência, o local da restrição, observando dor, coloração (cianose), temperatura ou a presença de lesões.

---

**40.** Assinale a alternativa **correta**. A bandagem é entendida como a manobra de aplicação de uma atadura sobre uma parte do corpo, dando voltas com a mesma até cobri-lo. Essa técnica tem como principais objetivos:

- a. ( ) compressão, incisão, correção e proteção.
- b. ( ) correção, suspensão, contenção e fixação.
- c. (X) contenção, compressão, correção e proteção.
- d. ( ) proteção, contenção, compressão e identificação.
- e. ( ) contenção, compressão, correção e umidificação.

**41.** Assinale a alternativa **correta**. O Auxiliar de Enfermagem, ao realizar um banho no leito ao Senhor J.H.E., 64 anos de idade, um paciente internado em um quarto ocupado com quatro pacientes acamados, deve ter alguns cuidados como:

- a.  (X) Antes de iniciar o banho, prover de ambiente privativo com o uso de biombos ou cortinas apropriadas abertas em volta do leito do paciente.
- b.  ( ) Levar os demais pacientes para fora do quarto e mantê-los fora enquanto estiver dando o banho no Senhor J.H.E.
- c.  ( ) Realizar o banho no leito ao Senhor J.H.E. junto com os demais pacientes, pois todos são homens e estão na mesma condição de dependentes da higiene corporal.
- d.  ( ) Depois de iniciado o banho e quando chegar nas partes mais íntimas, buscar um biombo e colocá-lo nos pés da cama para que outras pessoas que entrarem no quarto não vejam os órgãos genitais do Senhor J.H.E.
- e.  ( ) Antes de iniciar o banho, prover de ambiente privativo escurecendo bem todo o quarto e acendendo uma lâmpada de cabeceira para iluminar o corpo do Senhor J.H.E, permitindo assim a visualização do mesmo.

---

**42.** A hemorragia se caracteriza pela perda de sangue corporal em quantidade e condições variadas. Assinale a alternativa **correta**.

- a.  ( ) Tanto na hemorragia interna como na externa o sangramento é invisível e não pode ser controlado.
- b.  ( ) Na hemorragia externa, o sangramento é invisível e se exterioriza através da pele lesada, geralmente com ruptura de tecidos e vasos.
- c.  ( ) Na hemorragia interna, o sangramento ocorre no interior de um órgão ou cavidade e pode exteriorizar-se através da pele.
- d.  ( ) Na hemorragia externa, o sangramento se exterioriza através dos orifícios naturais como boca, ouvido, nariz, reto, vagina e ureter.
- e.  (X) Na hemorragia interna, o sangramento ocorre no interior de um órgão ou cavidade e pode exteriorizar-se através dos orifícios naturais como boca, ouvido, nariz, reto, vagina e ureter.

**43.** A manutenção da saúde bucal depende principalmente da eliminação de placa bacteriana que se acumula sobre dentes e próteses. A limpeza dessas superfícies é o mais importante objetivo no momento da higienização. Assinale a descrição **correta**, referente aos seguintes procedimentos de manutenção.

- a.  ( ) O cuidado bucal deve ser iniciado somente com o surgimento da segunda dentição.
- b.  ( ) A ingestão de água após as refeições substitui completamente a escovação e é aceita atualmente como tão ou mais eficiente que a segunda.
- c.  ( ) A escova manual deve possuir cabeça pequena e cerdas duras para ser eficiente na limpeza. A umidificação das cerdas em água fria faz com que fiquem mais duras.
- d.  (X) A escovação dos dentes remove mecanicamente a placa bacteriana depositada sobre eles. Deve-se proceder à escovação de todas as superfícies dos dentes alcançadas pela escova.
- e.  ( ) A limpeza dos dentes com a escova dental não permite alcançar as regiões localizadas entre os dentes. Para que seja completa a higienização, deve-se limpar também estas superfícies, preferencialmente usando palitos de madeira ao invés de fio dental.

---

**44.** A administração de medicamentos requer muita atenção por parte do profissional da saúde, que necessita se assegurar de cinco certezas. Assinale a alternativa que indica **corretamente** essas cinco certezas.

- a.  ( ) O preparo certo, a via de administração certa, o horário certo, o material certo e a dose certa.
- b.  ( ) O cliente certo, o medicamento certo, o rótulo certo, a via de administração certa e a dose certa.
- c.  (X) O cliente certo, o medicamento certo, a dose certa, a via de administração certa, e o horário certo.
- d.  ( ) A prescrição certa, a concentração certa, a via de administração certa, a dose certa e turno certo.
- e.  ( ) O medicamento certo, a quantidade certa, o horário certo, a dose certa e a via de administração certa.



**45.** Alguns procedimentos são importantes na administração de medicamentos por via oral a um paciente acamado, tais como:

- I. Administrar medicamentos somente mediante prescrição médica ou de profissionais devidamente habilitados.
- II. Preparar a medicação em local adequado e com conhecimento das cinco certezas.
- III. Lavar as mãos e evitar o contato dos dedos diretamente sobre o medicamento.
- IV. Certificar-se de que o paciente esteja com dieta zero ou n.p.o. (nada por via oral) para favorecer a absorção do medicamento.
- V. Ajudar o paciente a ficar numa posição confortável e oferecer água para facilitar a deglutição do medicamento.
- VI. Caso o paciente não queira tomar o medicamento no horário determinado, deixe o mesmo sobre a mesa de cabeceira desse paciente, para que outra pessoa o ministre ou para que ele mesmo o tome quando tiver vontade.
- VII. Certificar-se de que o paciente ingeriu o medicamento antes de fazer a anotação no prontuário do mesmo.
- VIII. Observar cuidados específicos na administração de determinadas drogas, segundo o estado do paciente, como por exemplo, anti-hipertensivos e a pressão arterial do paciente, antitérmicos e a temperatura do paciente, digitálicos e a frequência cardíaca, entre outros.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. ( X ) Somente as afirmativas I, II, III, V, VII e VIII.
- b. ( ) Somente as afirmativas I, III, IV, V, VII e VIII.
- c. ( ) Somente as afirmativas II, III, IV, V, VI e VII.
- d. ( ) Somente as alternativas II, III, IV, VI, VII, VIII.
- e. ( ) Somente as afirmativas III, IV, V, VI, VII e VIII.

**46.** Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. As equivalências das medidas mais utilizadas para administrar medicamentos na forma líquida são:

- I. uma colher de sopa.
- II. uma colher de sobremesa.
- III. uma colher de chá.
- IV. uma colher de café.
- V. um mililitro (ml).

- ( ) 10 mililitros (ml).  
( ) 5 mililitros (ml).  
( ) 15 mililitros (ml).  
( ) 20 gotas.  
( ) 3 mililitros (ml).

Escolha a seqüência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) I, III, IV, II e V.
- b. ( X ) II, III, I, V e IV.
- c. ( ) III, I, IV, V e II.
- d. ( ) IV, V, III, II e I.
- e. ( ) V, II, I, IV e III.

---

**47.** As queimaduras são lesões teciduais resultantes da ação do calor direto ou indireto sobre o corpo humano. Podem ser classificadas segundo a profundidade ou grau de destruição celular, em primeiro grau, segundo grau superficial ou profunda, e de terceiro grau. Escolha a alternativa **correta**.

- a. ( ) As queimaduras de terceiro grau atingem a derme parcial e a epiderme.
- b. ( ) As queimaduras de segundo grau superficial destroem todas as camadas da pele, podendo atingir tecido subcutâneo, músculos e ossos.
- c. ( ) As queimaduras de segundo grau, profundas, atingem somente a epiderme ou camada superficial da pele.
- d. ( X ) As queimaduras de primeiro grau atingem somente a camada superficial da pele chamada epiderme.
- e. ( ) As queimaduras de primeiro grau são as consideradas mais graves, seguidas das moderadas ou de segundo grau e das leves ou de terceiro grau.

**48.** O ferimento é uma quebra de integridade dos tecidos internos ou externos do corpo. Sobre o mesmo, é correto afirmar que:

- I. Os ferimentos podem ser abertos (quebras da pele ou da mucosa) e fechados (ocorrem com tecidos debaixo da pele).
- II. Entre os procedimentos indicados para tratar de um ferimento estão: limpar o ferimento com água limpa e proteger o ferimento com gaze esterilizada ou pano limpo.
- III. Pode-se estancar eventuais sangramentos, utilizando-se, para tanto, o açúcar ou o pó de café, entre outros.
- IV. Em caso de sangramento no nariz, não se deve procurar estancá-lo para que a higienização natural seja possível.
- V. Em caso de ferimento nos olhos, não se deve esfregá-los.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) Somente as afirmativas I, II e III.
- b. ( ) Somente as afirmativas I, II e IV.
- c. (X) Somente as afirmativas I, II e V.
- d. ( ) Somente as afirmativas II, III e V.
- e. ( ) Somente as afirmativas II, IV e V.

---

**49.** Assinale a alternativa **correta**.

Em parada cárdio-respiratória em uma pessoa adulta, segundo as novas diretrizes de Ressuscitação Cárdio-Pulmonar, a relação preconizada entre massagem cardíaca por ventilações é de:

- a. ( ) 2 massagens cardíacas/10 ventilações.
- b. ( ) 2 massagens cardíacas/30 ventilações.
- c. ( ) 5 massagens cardíacas/5 ventilações.
- d. (X) 30 massagens cardíacas/2 ventilações.
- e. ( ) 30 massagens cardíacas/20 ventilações.

**50.** Choque elétrico é uma descarga de corrente elétrica que passa pelo corpo da pessoa e as conseqüências podem ser mais ou menos graves, dependendo da intensidade de corrente, resistência e voltagem e do trajeto percorrido, no corpo, pela corrente. São possíveis conseqüências: as queimaduras locais, de limites bem definidos ou de grande extensão, geralmente atingindo os tecidos mais profundos e paralisção da respiração por contrações dos músculos respiratórios. Em relação aos riscos e procedimentos de socorro, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) deve-se inicialmente reanimar a vítima em caso de parada respiratória ou cárdio-respiratória e depois desligar a corrente elétrica na chave geral de força.
- b. ( ) acidente com eletricidade não oferece perigo de vida para o socorrista, desde que ele se limite a tocar o corpo do eletrocutado, mesmo estando este conectado à fonte de energia.
- c. ( ) o socorrista pode agir cautelosamente, pois um maior ou menor o tempo de exposição de uma pessoa à eletricidade não faz diferença.
- d. ( ) em caso de choque elétrico, se o caso for reversível, é suficiente desligar a corrente elétrica na chave geral de força para que o paciente volte a si.
- e. (X) a primeira providência a ser tomada deve ser desligar a corrente elétrica na chave geral de força e/ou separar a vítima da fonte de energia, utilizando-se de instrumentos ou materiais não condutores de corrente elétrica.

---

**51.** A alimentação administrada por sonda envolve a deposição de uma substância diretamente no estômago, duodeno ou jejuno. Um dos **erros** na execução da técnica de alimentação por sonda nasogástrica é:

- a. ( ) Elevar a cabeceira da cama em semi-Fowler ou Fowler alta.
- b. ( ) Administrar a dieta pela sonda, certificando-se de que o dispositivo não migrou desde a última alimentação.
- c. (X) Deixar o cliente em posição confortável, abaixando a cabeceira após a infusão da solução pela sonda.
- d. ( ) Administrar a alimentação lentamente, de 200 a 300 ml, ao longo de 15 a 30 minutos.
- e. ( ) Irrigar a tubulação com cerca de 50ml de água ou soro, após administrar o volume prescrito.

**52.** Em relação à picada de animais peçonhentos, fazem-se as seguintes afirmações:

- I. Alguns animais, quando picam, inoculam a sua peçonha, produzindo sintomas que variam com a espécie, quantidade de veneno injetado, condições de nutrição, idade, peso e altura da vítima.
- II. Entre os animais peçonhentos de importância em saúde pública estão as serpentes do grupo das jararacas, a coral verdadeira, a aranha marrom e os escorpiões preto e amarelo.
- III. No caso de socorro à vítima de picada, o tratamento deve ser feito o mais rápido possível, sendo recomendado buscar contato com um Centro de Informações Toxicológicas.
- IV. São práticas indicadas cortar ou perfurar o local (ou próximo) da picada, colocar folhas ou pó de café ou qualquer substância que possa neutralizar o veneno.
- V. É irrelevante identificar a cobra que picou, pois o soro a ser aplicado é o mesmo para qualquer cobra.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. ( X ) Somente as afirmativas I, II e III.
- b. ( ) Somente as afirmativas I, II e V.
- c. ( ) Somente as afirmativas I, IV e V.
- d. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV.
- e. ( ) Somente as afirmativas III, IV e V.

**53.** Fraturas são causadas por ações externas, movimentos bruscos ou anormais ou doenças nos ossos. A esse respeito, fazem-se as seguintes afirmações:

- I. As fraturas podem ser fechadas ou expostas.
- II. São alguns indícios de fratura: a dor local, a incapacidade de movimentação e a deformação.
- III. Em caso de suspeita de fratura de coluna, procurar manter a pessoa de pé, em posição ereta.
- IV. A fratura exposta é aquela em que o osso e o ponto da fratura podem ser claramente identificados sem que a pele esteja rompida.
- V. Em caso de fratura fechada, o membro deve ser colocado em posição confortável e natural, devendo-se imobilizá-lo acima e abaixo da fratura.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) Somente as afirmativas III e IV.
- b. ( ) Somente as afirmativas I, II e IV.
- c. ( X ) Somente as afirmativas I, II e V.
- d. ( ) Somente as afirmativas I, III e IV.
- e. ( ) Somente as afirmativas II, III e V.

**54.** Chama-se luxação ao fato de ossos articulados se desarticularem. Popularmente diz-se que eles “saíram do lugar”. Quanto à luxação, afirma-se que:

- I. Há dor intensa e geralmente deforma a parte do corpo atingida.
- II. Uma luxação não precisa de atendimento imediato já que não é uma fratura e a dor não é incômoda.
- III. Próximo das articulações passam nervos, que geralmente são comprimidos ou distendidos pelo osso deslocado.
- IV. Uma das principais causas das luxações é o trauma.
- V. A articulação volta à sua posição natural espontaneamente, não se devendo (e nem mesmo o médico) tentar “colocá-la no lugar”.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) Somente as afirmativas I, II e V.
- b. (X) Somente as afirmativas I, III e IV.
- c. ( ) Somente as afirmativas II, III e V.
- d. ( ) Somente as afirmativas III, IV e V.
- e. ( ) Somente as afirmativas I, II e III.

**55.** Com base nos conhecimentos sobre desmaios, perda de consciência e convulsões é **correto** afirmar:

- a. ( ) Os sinais e sintomas que precedem o desmaio são: agitação psicomotora, desconforto epigástrico, dificuldade respiratória e sudorese fria.
- b. ( ) Em função da impossibilidade de diferenciar o desmaio da histeria, uma vez que os sintomas são os mesmos, as manobras de socorro devem ser similares.
- c. ( ) Convulsões são caracterizadas por contrações musculares descontroladas que podem durar até 10 minutos, devendo-se procurar despertar o paciente jogando água fria sobre sua cabeça.
- d. ( ) O cuidado fundamental que deve ser tomado na ocorrência de convulsão é proteger o paciente de danos adicionais, devendo-se imobilizá-lo energeticamente durante as contrações para limitar ao máximo os seus movimentos.
- e. (X) O primeiro atendimento ao desmaiado consiste em mantê-lo deitado, ventilar o ambiente, afrouxar as suas roupas, mantendo a cabeça mais baixa em relação ao resto do corpo e lateralizada, para facilitar a respiração e evitar a aspiração de secreções.

**56.** O transporte e a movimentação de acidentados requerem muitos cuidados. A esse respeito, afirma-se serem procedimentos adequados:

- I. Antes de qualquer atendimento deve-se identificar a pessoa, anotando-se ao menos o seu RG (nº da carteira de identidade).
- II. O corpo do acidentado deve ser mantido sempre em linha reta (não curvá-lo).
- III. Antes de remover uma pessoa, deve-se controlar hemorragias e mantê-la deitada e calma.
- IV. Havendo fratura ou suspeita, deve-se imobilizar estes pontos.
- V. Puxar o ferido para local seguro, puxando-o pelos lados e nunca pela direção da cabeça ou dos pés.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) Somente as afirmativas I e V.
- b. ( ) Somente as afirmativas I, II e III.
- c. (X) Somente as afirmativas II, III e IV.
- d. ( ) Somente as afirmativas II, IV e V.
- e. ( ) Somente as afirmativas III, IV e V.

---

**57.** Assinale a alternativa **correta**. No calendário oficial atual do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, a criança ao nascer deve receber vacinas para:

- a. (X) tuberculose e hepatite B.
- b. ( ) poliomielite e tuberculose.
- c. ( ) hepatite B e tétano.
- d. ( ) sarampo e rubéola.
- e. ( ) difteria, tétano e coqueluche.

**58.** A relação que se estabelece entre a equipe de saúde e o paciente psiquiátrico é uma relação terapêutica. Para tal, o Auxiliar de Enfermagem deve ter uma atitude de aceitação, autenticidade e conexão. Escolha a alternativa correta. Nesta relação do Auxiliar de Enfermagem com o paciente internado em uma clínica especializada em problemas de saúde mental, é importante:

- a. ( ) Respeitar as crenças e valores do paciente, sua individualidade, medos e pudores, ajudando-o na resolução de seus problemas e assumindo por ele a responsabilidade da sua vida.
- b. ( ) Ter conhecimento profundo de todas as enfermidades psiquiátricas, com o mesmo domínio e competência dos enfermeiros e médicos especializados em saúde mental ou psiquiatria.
- c. ( ) Saber julgar, fazendo juízos e críticas sobre o comportamento ou conduta do paciente, impondo regras com rigor sobre o como ele deve se conduzir dentro da instituição.
- d. (X) Ouvir o paciente com atenção, sem interromper o diálogo e estimulando a expressão de suas angústias e dúvidas, respondendo o que você sabe e solicite a outro membro da equipe que forneça informações sobre o que você não souber responder.
- e. ( ) Aceitar e acolhê-lo no ambiente terapêutico, estabelecendo limites nesta relação de confiança e diálogo, tendo claro que toda pessoa com distúrbios de condutas é passível de agressão e rejeição e que, para tal, você deve se manter sempre o mais distante possível da mesma e conversar somente sobre os cuidados de higiene e medicação que você realiza.

**59.** Foi identificado um surto de pediculose na enfermaria de clínica médica e os pacientes infestados têm prescrição de utilização de xampus medicinais. Ao acompanhar os cuidados de higiene, o auxiliar de enfermagem deve aplicar o xampu. Considere os seguintes passos para aplicação do xampu e em seguida ordene-os de forma a estabelecer a seqüência de execução **correta**:

1. Umedeça todo o cabelo e elimine o excesso de água.
2. Seque o cabelo com uma toalha, passe o pente ou uma escova. Se necessário use o pente fino.
3. Faça espuma com o xampu adicionando água, se necessário. Abra o cabelo e esfregue o produto no couro cabeludo, cuidando para não usar as unhas.
4. Verifique o rótulo do xampu para garantir o uso da quantidade adequada do produto.
5. Deixe o xampu atuar sobre o couro cabeludo e o cabelo durante o tempo indicado. Enxágüe todo o cabelo.
6. Agite bem o frasco do xampu para misturar adequadamente a solução.
7. Aplique a quantidade de xampu de acordo com a prescrição e instruções do produto.

A ordem **correta** de execução dos passos para aplicação do xampu, corresponde à seguinte série numérica:

- a. ( ) 4, 1, 6, 3, 5, 2, 7.
- b. ( ) 4, 3, 7, 2, 5, 1, 6.
- c. (X) 4, 6, 1, 7, 3, 5, 2.
- d. ( ) 6, 4, 7, 3, 1, 5, 2.
- e. ( ) 6, 4, 7, 5, 2, 1, 3.

**60.** A Vigilância Sanitária tem como missão promover e proteger a saúde da população por meio de ações integradas e articuladas de coordenação, normatização, capacitação, educação, informação, apoio técnico, fiscalização, supervisão e avaliação em vigilância sanitária. Sobre a Vigilância Sanitária, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) O papel precípua da Vigilância Sanitária é a fiscalização, poder de polícia, exclusivo do Estado, enquanto a orientação e educação é função de outros órgãos.
- b. ( ) A Vigilância Sanitária tem função educativa e de orientação e não de fiscalização.
- c. ( ) A Vigilância Sanitária atua exclusivamente em locais de produção e comercialização de alimentos, como frigoríficos.
- d. ( ) A Vigilância Sanitária tem sua atuação restrita a locais públicos.
- e. (X) A Vigilância Sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**Rascunho**

**Rascunho**



**Rascunho**

**Rascunho**

**Rascunho**

**Rascunho**

**Rascunho**

**Rascunho**





**Secretaria de Estado da Saúde**

Rua Esteves Junior, 160 • 7º andar • Centro

88015-530 • Florianópolis • SC

Fone: (48) 3221-2300 • <http://www.saude.sc.gov.br>



**FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3233-0737

<http://www.fepese.ufsc.br>