

### 9º Concurso Público para o Provimento de Cargos Públicos para Atuação no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP)

#### PROVA OBJETIVA **Técnico de Enfermagem**

##### **Instruções para a Prova**

- ◆ Para a realização desta prova de 30 questões, você deve ler e reler cada questão, podendo fazer anotações e cálculos neste caderno mesmo, conforme melhor lhe convenha.
- ◆ Não basta fazer anotações e resolver a questão neste caderno. É indispensável transferir a resposta (A, B, C, D ou E) para a folha de respostas. Assinalar as respostas das questões na folha de respostas cabe exclusivamente a você, e deve ser feito dentro do horário da prova.
- ◆ Leia atentamente a proposição inicial de cada questão. Nela está delimitado o assunto abrangido. Uma vez percebido qual é, especificamente, o assunto que está sendo questionado, leia as alternativas apresentadas, ou seja, o que está escrito após as letras A, B, C, D e E. Escolha a alternativa mais correta em relação à proposição inicial. Se duas ou mais alternativas lhe parecem corretas, confira mais uma vez qual delas está mais correta e abrangente em relação à proposição inicial. É permitido lançar apenas uma resposta para cada questão.

**Atenção:** *Caso duas ou mais alternativas estejam corretas e isto constar de uma alternativa seguinte, então a única resposta correta é a alternativa seguinte, a mais abrangente.*

- ◆ A interpretação das questões faz parte da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais durante a prova. Na dúvida, não deixe de lançar uma resposta na folha de respostas (lance uma resposta, a que mais lhe pareça correta em relação à proposição inicial da questão).
  - ◆ Caso você encontre uma questão que lhe pareça errada ou com defeito, pare e reflita. Primeiro: Provavelmente a questão está certa. Segundo: Mesmo que haja erro ou defeito, nada pode ser feito durante o horário da prova. Reclamar ao fiscal é perda de tempo. A única providência produtiva sua será, após o horário da prova, hoje ou amanhã, dirigir-se à Reitoria da Unioeste, e fazer por escrito a sua reclamação. A Comissão de Concurso, diante da sua reclamação por escrito, tomará providências para que ninguém seja prejudicado no concurso por motivo de erro ou defeito na prova. Além disso, os gabaritos serão colocados à discussão pública antes de serem tornados definitivos.
  - ◆ Na hipótese de falha na impressão do caderno de prova ou da folha de respostas, peça ao fiscal que substitua o seu material por outro sem defeitos de impressão.
  - ◆ Não há substituição de folha de respostas se você cometer erros ou fizer rasuras. Por isso, preste atenção antes de começar a preencher as respostas.
  - ◆ No horário destinado à prova (9.00 às 12.00 horas) está incluída a identificação dos candidatos pelos fiscais, a distribuição dos cadernos de provas e a marcação da folha de respostas. Ninguém pode ficar além do horário para preencher folha de respostas.
  - ◆ Na folha de respostas, atente para as instruções sobre como lançar corretamente as respostas das questões, sob pena de sofrer prejuízo automático na leitura ótica.
01. O fechamento hermético dos frascos de drenagem torácica e o selo hidráulico constituem meios para a prevenção de:

- (A) Hemotórax.
  - (B) Hidrotórax.
  - (C) Pneumotórax.
  - (D) Hemopneumotórax.
  - (E) Infecção pulmonar.
- 

02. Nas primeiras vinte e quatro horas do puerpério imediato, a assistência de enfermagem deve, prioritariamente:

- (A) Estimular a deambulação e orientar para amamentação.
  - (B) Fazer higiene da paciente e trocar absorvente higiênico.
  - (C) Promover educação para saúde no binômio mãe-filho.
  - (D) Verificar TPR e PA e observar sangramento.
  - (E) Registrar os cuidados prestados ao binômio mãe-filho.
- 

03. Identifique os cuidados de enfermagem que devem ser prestados ao recém-nato submetido à fototerapia:

- (A) Proteger a visão, deixar as partes expostas desnudas e hidratar.
  - (B) Verificar altura, sinais vitais e peso, antes e após o tratamento.
  - (C) Verificar altura e sinais vitais, principalmente a temperatura.
  - (D) Fazer hidratação, efetuar pesagem com a criança desnuda e proteger a visão.
  - (E) Proteger a visão, verificar sinais vitais e fazer hidratação de acordo com o peso.
- 

04. A ação de uma equipe de enfermagem que não administra os medicamentos nos horários prescritos é considerada um crime denominado:

- (A) Imperícia.
  - (B) Imprudência.
  - (C) Negligência.
  - (D) Eutanásia.
  - (E) Dolo.
- 

05. Paciente em pós-operatório imediato de histerectomia total chega a RPA com prescrição de 1500 mL de soro Ringer com lactato e 1500 mL de soro glicosado a 5%. O controle do gotejamento deve ser ajustado para as 12 horas seguintes. O técnico de enfermagem, ao dar continuidade à hidratação venosa, deve controlar o número de gotas para:

- (A) 42 gts/min.
  - (B) 54 gts/min.
  - (C) 65 gts/min.
  - (D) 72 gts/min.
  - (E) 83 gts/min.
- 

06. Na administração de heparina por via subcutânea, massagear o local, após a injeção pode trazer ao paciente:

- (A) Conforto físico.
- (B) Lesão tecidual.
- (C) Redução da dor.

- (D) Melhor absorção.
  - (E) Aumento da dor.
- 

07. Aplicações frias são contra-indicadas em caso de:

- (A) Dor muscular.
  - (B) Edema.
  - (C) Contusões.
  - (D) Hipertermia.
  - (E) Estase circulatória.
- 

08. O rodízio sistemático dos locais para aplicação de insulina é necessário a fim de prevenir:

- (A) Angioedema.
  - (B) Lipodistrofia.
  - (C) Isquemia local.
  - (D) Hipertrofia muscular.
  - (E) Reações alérgicas.
- 

09. Foram prescritas 20 mg de gamicina, por via IM, para um pré-escolar. Como no posto de enfermagem só há ampolas de 80 mg em 02 mL, deve-se aspirar, de uma dessas ampolas:

- (A) 0,1 mL.
  - (B) 0,25 mL.
  - (C) 0,4 mL.
  - (D) 0,5 mL.
  - (E) 0,8 mL.
- 

10. No que se refere ao preconizado nas “Normas Relativas à Prevenção Padrão e Isolamento”, do Ministério de Saúde, todas as opções a seguir estão corretas, EXCETO:

- (A) Uso de luvas de procedimento no esvaziamento de urina do sistema de drenagem fechado.
  - (B) Uso de máscara como precaução respiratória em contato com pacientes com doenças transmitidas por aerossóis.
  - (C) Uso de óculos protetores de olhos quando realizar aspiração traqueal.
  - (D) Uso de quarto privativo para todos os pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas.
  - (E) Manusear roupas sujas com líquidos corporais usando luvas de procedimento.
- 

11. Acerca das vias de administração de medicamentos, assinale a única assertiva INCORRETA:

- (A) A via oral é usualmente a mais segura, além de ser considerada a mais econômica e adequada para a administração de medicamentos.
- (B) A via intramuscular é utilizada quando a substância é muito irritante à mucosa gástrica e de fácil absorção.
- (C) A via subcutânea é indicada quando se quer uma absorção muito rápida, sendo que as drogas podem ser irritantes aos tecidos.
- (D) Na via endovenosa ou intravenosa os medicamentos devem ser aplicados bem diluídos e lentamente, produzindo, assim, efeitos mais rápidos.
- (E) Na via respiratória por inalação, as drogas devem ser voláteis e tem-se a vantagem de a absorção

ser imediata.

---

12. Venóclise é a administração através de uma veia, de quantidade variável de líquidos no organismo, com várias finalidades. Analise as seguintes afirmativas, marque com F as falsas e com V as verdadeiras e assinale a opção correta.

- ( ) Tem como principais indicações a reposição de líquidos nos casos de hemorragias, choque, desidratação e administração de medicamentos.
- ( ) Uma das soluções mais utilizadas é a solução hipertônica de glicose a 5%.
- ( ) A solução poderá ser administrada em quaisquer veias periféricas dos membros superiores, evitando-se as articulações.
- ( ) Prover alimentação sob forma de glicose quando o paciente não pode se alimentar.
- ( ) Locais mais comuns para venóclise são as veias das dobras do cotovelo, as veias cefálica, basílica e mediana, e as veias do antebraço e do plexo venoso do dorso da mão.

- (A) V, V, V, F, F.
  - (B) V, F, V, V, V.
  - (C) F, V, V, F, V.
  - (D) F, V, F, V, F.
  - (E) F, F, F, V, V.
- 

13. A administração de oxigênio requer conhecimentos específicos de enfermagem. Assinale a única afirmativa INCORRETA.

- (A) Sinais de sonolência e prostração podem indicar grande concentração de oxigênio.
  - (B) Em virtude dos riscos, como a lesão da mucosa respiratória e a dificuldade de eliminar o muco, o oxigênio deve sempre ser umidificado.
  - (C) A oxigenioterapia não facilita a expectoração e nem provoca broncodilatação.
  - (D) É necessário trocar a posição do cateter e a fixação a cada 24 horas para prevenir lesões da narina e mucosa nasal.
  - (E) No processo de inalação, deve-se manter o paciente em posição Fowler, ou sentado, e orientado a não conversar durante o procedimento.
- 

14. Com relação aos cuidados gerais no preparo e na administração de medicamentos, assinale a opção correta:

- (A) Como trabalho em equipe, é permitido ministrar medicamentos preparados por colegas do grupo específico.
  - (B) Para facilitar o trabalho, pode-se deixar a bandeja de medicação na enfermaria, caso haja necessidade de sair para atender outro paciente.
  - (C) Não é atribuição do técnico de enfermagem observar a presença de sinais e sintomas que contraindiquem a medicação.
  - (D) Não é permitido que um paciente, mesmo com a supervisão da enfermagem, colabore na administração de medicamentos a outros pacientes.
  - (E) É permitido associar em um frasco medicamentos na forma líquida que estejam prescritos para o mesmo horário.
- 

15. Com relação à verificação dos sinais vitais, ligada às atividades rotineiras de enfermagem, assinale a opção correta.

- (A) A verificação da temperatura axilar é mais freqüente por oferecer mais precisão que a oral e a retal.
- (B) A respiração automática é controlada pelo tronco cerebral, não tendo, assim, o controle voluntário.

- (C) A pressão sistólica representa a intensidade da contração ventricular; e a diastólica, o grau de resistência periférica.
  - (D) O pulso é a força que o sangue exerce nas veias, sendo considerado normal, em adulto, na média de 60 a 80 batimentos por minuto.
  - (E) Não existe recomendação que contra-indique a verificação da pressão arterial em braço em que foi realizado *shunt* artério-venoso.
- 

16. Acerca da esterilização de materiais hospitalares por meio de produtos químicos, assinale a única afirmativa INCORRETA.

- (A) Este método de esterilização é indicado somente para aqueles materiais que não podem sofrer ação do calor e quando não se dispõe do óxido de etileno e do peróxido de hidrogênio.
  - (B) Estes produtos não devem ser irritantes e tóxicos para os tecidos humanos, devem ser estáveis, quando em solução, por tempo prolongado, e ter o poder de destruir os microrganismos patogênicos em todas as suas formas.
  - (C) Um mesmo produto químico, considerando a concentração em que é usado, pode ter a propriedade esterilizante ou desinfetante.
  - (D) O material precisa estar totalmente coberto pelo produto químico, e o tempo de exposição depende da concentração desse produto.
  - (E) A presença de matéria orgânica não altera ação do produto químico, não tendo necessidade de o material estar rigorosamente limpo e seco.
- 

17. O aleitamento materno deve ser amplamente divulgado e incentivado pela enfermagem. Sobre este tema, observe as seguintes afirmações:

- I - A produção de leite está relacionada com o tamanho do seio; assim mulheres com seios pequenos têm dificuldade de amamentar.
- II - O ingurgitamento mamário e a mastite são complicações relacionadas ao aleitamento materno e contra-indicam a amamentação.
- III - A conduta indicada nos casos de fissura mamária é o uso do próprio leite materno e a exposição da mama ao sol.

- (A) Apenas a afirmação II está correta.
  - (B) Apenas a afirmação III está correta.
  - (C) As afirmações I e II estão corretas.
  - (D) As afirmações II e III estão corretas.
  - (E) As afirmações I, II e III estão corretas.
- 

18. As anotações de enfermagem são os registros realizados pelos integrantes da equipe de enfermagem sobre todas as ocorrências e todos os cuidados prestados ao paciente. Sobre este tema, assinale a afirmativa correta:

- (A) Cada registro deve vir acompanhado da assinatura da pessoa que o realizou.
  - (B) As anotações ou registros de enfermagem devem ser escritos no prontuário do paciente de maneira completa, clara e precisa, abordando os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais.
  - (C) Um fator que ajuda os profissionais de enfermagem a fazer anotações corretas e completas é o fato de saber ouvir o paciente e lhe dar liberdade e oportunidade de expressar suas necessidades.
  - (D) Os profissionais de enfermagem são, na maioria das vezes, os primeiros a observar sinais e sintomas que podem ajudar no diagnóstico, ou colaborar no tratamento ou no planejamento de ações curativas em favor do paciente. Assim o mais importante não é “notar”, e sim anotar as observações.
  - (E) Todas as afirmativas estão corretas.
-

19. Quanto à descrição, características e cuidados de acidente vascular cerebral, assinale a afirmativa INCORRETA.
- (A) É a perda repentina da função cerebral resultante do rompimento do suprimento sanguíneo para uma parte do cérebro.
  - (B) Os fatores de risco incluem a hipertensão, a diabetes melito, a obesidade, a estenose carotídea e a prática do fumo.
  - (C) Cefaléia intensa e súbita, parestesia, dispnéia, afasia, perda da capacidade motora e diplopia são sintomas freqüentes.
  - (D) Manter repouso no leito durante a fase aguda, em cabeceira reta e grades laterais levantadas, é importante.
  - (E) É importante orientar e exercitar as extremidades afetadas de forma passiva em todos os membros para manter a mobilidade e reforçar a circulação.
- 

20. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem dispõe sobre direitos, deveres, responsabilidades, proibições e infrações, entre outros assuntos. Baseando-se no código, estão corretas as afirmativas:
- I - É proibida a recusa da execução de atividades que não sejam de sua competência legal.
  - II - Não são permitidas as participações em movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
  - III - É permitido suspender as atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada não oferecer condições mínimas para o exercício profissional, ressalvados os casos de urgência e emergência.
  - IV - Prestar à clientela uma assistência livre de riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência.
- (A) Estão corretas as afirmativas III e IV.
  - (B) Estão corretas as afirmativas II e IV.
  - (C) Estão corretas as afirmativas I e IV.
  - (D) Estão corretas as afirmativas I e II.
  - (E) Estão corretas as afirmativas I e III.
- 

21. Para realizarmos de modo correto a técnica de curativo devemos proceder da seguinte forma:
- (A) Iniciamos a realização do curativo pelas lesões limpas, como as incisões cirúrgicas, e deixamos por últimos as lesões infectadas, como as fístulas.
  - (B) Iniciamos a realização do curativo pelas lesões contaminadas e, posteriormente, seguimos com as lesões cirúrgicas.
  - (C) Iniciamos a realização do curativo pelas colostomias e fístulas e, posteriormente, realizamos o curativo das lesões cirúrgicas e não infectadas.
  - (D) Iniciamos a realização do curativo pelas lesões secretoras, com presença de pus, e, posteriormente, realizamos os curativos não infectados.
  - (E) Podemos realizar primeiro tanto os curativos limpos ou os infectados, pois não há necessidade de estabelecermos um critério para realização dos curativos.
- 

22. Com relação aos cuidados e conhecimentos específicos das convulsões, assinale a única afirmativa correta:
- (A) O dano cerebral ocorre mesmo com convulsões de curta duração, havendo também perda da memória durante e por curto período de tempo após a sua ocorrência.
  - (B) As convulsões são consideradas como resultantes de distúrbios dos neurônios que reduzem descargas elétricas anormais, recidivantes apesar de controladas.

- (C) Durante a convulsão deve-se proteger a cabeça e colocar um lenço ou espátula na boca do paciente para evitar mordedura da língua.
  - (D) Na convulsão é importante manter as vias aéreas permeáveis até que o paciente esteja completamente acordado e deve-se fornecer oxigênio no caso de cianose.
  - (E) Durante a crise deve-se tentar conter o paciente para evitar fraturas e traumatismos.
- 

23. Para diminuir a incidência de úlceras de pressão, são necessários os seguintes cuidados preventivos de enfermagem:
- (A) Massagens locais e banhos várias vezes ao dia.
  - (B) Mudanças de posição regulares do paciente e uso de dispositivos para alívio da pressão quando necessário.
  - (C) Troca diária do colchão e dos dispositivos para alívio da pressão.
  - (D) Uso de colchão de água e retirada mínima do paciente do leito.
  - (E) Alternar a posição da cabeceira da cama e as posições de *Fowler* e *Trendelenburg*.
- 

24. Observe as afirmativas a seguir, relacionadas à realização do banho em pacientes acamados:
- I - Durante o banho é importante considerar as preferências e costumes dos pacientes.
  - II - Quando lúcidos, os pacientes devem ser orientados sobre o procedimento e sempre que possível devem ser estimulados ao autocuidado.
  - III - A higiene deve ser realizada da região mais suja para a mais limpa e conteúdos de evacuação, vômito ou outras secreções devem ser retirados após o banho.
- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
  - (B) Apenas a afirmativa II está correta.
  - (C) As afirmativas I e II estão corretas.
  - (D) As afirmativas II e III estão corretas.
  - (E) Apenas a afirmativa III está correta.
- 

25. Embora ocorrendo em condições controladas, as feridas cirúrgicas podem apresentar complicações. Quanto aos fatores que devem ser avaliados pela enfermagem, por interferirem na cicatrização da ferida cirúrgica, observe as afirmativas a seguir:
- I - A quantidade de proteínas consumida pelo paciente nos períodos pré- e pós-operatório interfere no processo de cicatrização.
  - II - A tricotomia deve ser realizada na noite anterior à cirurgia, pois diminui o risco de infecção do sítio cirúrgico.
  - III - A cicatrização da ferida cirúrgica independe da idade avançada e do estado imunológico do paciente.
- (A) As afirmativas II e III estão corretas.
  - (B) As afirmativas I e II estão corretas.
  - (C) Apenas a afirmativa III está correta.
  - (D) Apenas a afirmativa I está correta.
  - (E) Apenas a afirmativa II está correta.
- 

26. A manutenção do jejum por um período de 8 a 12 horas antes da cirurgia tem por objetivo:
- (A) Aumentar o efeito das medicações pré-anestésicas e anestésicas.
  - (B) Evitar vômitos e prevenir a aspiração de resíduos alimentares.
  - (C) Acelerar a recuperação no período pós-anestésico.
  - (D) Diminuir o risco de reações anafiláticas.
  - (E) Facilitar o acesso em cirurgias abdominais.
-

27. É responsabilidade da enfermagem esterilizar, providenciar e arrumar o material cirúrgico. Correlacione os materiais cirúrgicos a seguir com a função/ característica de cada material:

- 1 - Pinças de *Kelly*. ( ) Ajuda a obter uma melhor visualização do campo cirúrgico.  
2 - Afastador de *Farabeuf*. ( ) Auxilia a estancar o sangramento.  
3 - Porta agulha. ( ) Instrumento utilizado no tempo cirúrgico denominado de síntese.  
4 - Fio *catgut*. ( ) Absorvido pelo organismo após determinado período.

Assinale a seqüência correta:

- (A) Funções/características 2, 1, 3, 4.  
(B) Funções/características 1, 4, 2, 3.  
(C) Funções/características 4, 3, 2, 1.  
(D) Funções/características 2, 4, 1, 3.  
(E) Funções/características 3, 1, 4, 2.
- 

28. O Ministério da Saúde está construindo uma Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no SUS, denominada Humaniza - SUS. Esta política visa:

- (A) Reorganizar as emergências.  
(B) Proporcionar acesso amplo e gratuito a medicamentos essenciais.  
(C) Identificar mais rapidamente os usuários para facilitar a marcação de consultas e exames.  
(D) Garantir a qualidade dos alimentos consumidos no país e a prática de uma alimentação saudável.  
(E) Estabelecer uma nova relação entre os usuários e os profissionais do SUS que os atendem e a comunidade.
- 

29. As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, e sua prevenção e controle envolvem medidas de vários níveis de complexidade. Em qualquer procedimento, a medida básica mais importante a ser adotada para a prevenção e controle das infecções hospitalares é:

- (A) Esterilização de instrumental que entra em contato com o paciente.  
(B) A lavagem das mãos.  
(C) A desinfecção de artigos e superfícies.  
(D) A realização de limpeza terminal e concorrente.  
(E) O cuidado com o lixo hospitalar.
- 

30. O idoso internado requer cuidados de enfermagem específicos para a sua faixa etária e para a prevenção e identificação de suas incapacidades. A principal causa de incapacidades e lesões entre os idosos tem sido decorrente de:

- (A) Fatores fisiológicos do envelhecimento.  
(B) Doenças crônicas.  
(C) Incontinência urinária.  
(D) Quedas.  
(E) Dores articulares.
-