

Prefeitura Municipal de Queimados



AUXILIAR DE ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES:

As páginas deste **caderno de questões** estão numeradas sequencialmente e contêm 40 questões.

ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a paginação deste **caderno** está correta.
- 2 - Verifique no **cartão de respostas** se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo/área de atividade para o qual concorre estão corretos .
- 3 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 4 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de **3h (três horas)** para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.

CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 03/09/2001 no Boletim Oficial de Queimados

Prazo de Recurso - 04 e 05/09/2001

Para encaminhamento de recurso deverá ser

observado o disposto no **Título VII** do Edital que

regulamenta o concurso (página 5 do Manual do Candidato).

Realização



Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro



GOVERNO
COMPROMISSO

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1 – DOCUMENTO

Mário Quintana

Encontro um caderno antigo, de adolescente. E, em vez das simples anotações que seriam preciosas como documento, descubro que eu só fazia literatura. Afinal, quando é que um adolescente já foi natural? E, folheando, aquelas velhas páginas, vejo, compungido, como as comparações caducam. Até as imagens morrem, dizia Braz Cubas. Quero crer que caduquem apenas. Eis aqui uma amostra daquele “diário”.

“Era tal qual uma noite de tela cinematográfica. Silenciosa, parada, de um suave azul de tinta de escrever. O perfil escuro das árvores recortava-se cuidadosamente naquela imprimadura unida, igual, que estrelinhas azuis picotavam. Os bangalôs dormiam. Uma? duas? três horas da madrugada? Nem a lua sequer o sabia. A lua, relógio parado...”

Pois vocês já viram que mundo de coisas perdidas?! O cinema não é mais silencioso. Não se usa mais tinta de escrever. Não se usam mais bangalôs.

E ninguém mais se atreve a invocar a lua depois que os astronautas se invocaram contra ela.

1 - O título do texto se refere:

- a) ao caderno como documento de uma época pessoal do autor;
- b) ao caderno como fonte de informações perdidas;
- c) aos dados documentais oficiais do autor;
- d) ao diário como textos inéditos de uma obra literária;
- e) aos textos publicados pelo autor quando menino.

2 - “Encontro um caderno antigo, de adolescente.”; nessa frase introdutória o autor:

- a) se refere a um caderno de um adolescente desconhecido;
- b) se refere a um tipo característico de caderno;
- c) se lembra de um fato passado há anos;
- d) já esclarece ao leitor que fala de si mesmo;
- e) declara que procurava algo importante em sua vida.

3 - “E, em vez das simples anotações que seriam preciosas como documento...”; a frase abaixo em que, em lugar de **em vez de** seria mais adequado dizer-se **ao invés de**:

- a) Em vez de ler, preferiu dormir;
- b) Em vez de churrasco, quis feijoada;
- c) Em vez de sair, entrou;
- d) Em vez de um caderno, encontrou um livro;
- e) Em vez de anotações, encontrou um diário completo.

4 - “...que seriam preciosas como documento...”; o uso do futuro do pretérito, nesse segmento do texto, indica uma ação:

- a) impossível;
- b) duradoura;
- c) hipotética;
- d) ilógica;
- e) contínua.

5 - “Afinal, quando é que um adolescente já foi natural?”; com essa pergunta, o autor:

- a) deseja saber algo que desconhece;
- b) questiona o leitor sobre seus conhecimentos;
- c) deseja conhecer-se melhor;
- d) afirma que a naturalidade não é marca dos adolescentes;
- e) quer saber em que momento da adolescência se é mais natural.

6 - “E, folheando, aquelas velhas páginas...”; nesse segmento do texto há um erro:

- a) não se devia usar vírgula após *folheando*;
- b) não se pode começar frase com *E*;
- c) o adjetivo *velhas* deveria vir após o substantivo *páginas*;
- d) a forma gráfica correta é *foleando*;
- e) o demonstrativo *aquelas* deveria ser substituído por *estas*.

7 - “...vejo, compungido, como as comparações caducam.”; o verbo *caducar*, nesse segmento do texto, corresponde semanticamente a:

- a) enlouquecer;
- b) emocionar;
- c) envelhecer;
- d) aborrecer;
- e) ressurgir.

8 - A prova de que “as comparações caducam” está em:

- a) “Era tal qual uma noite de tela cinematográfica. Silenciosa, parada...”;
- b) “O perfil escuro das árvores recortava-se cuidadosamente...”;
- c) “A lua, relógio parado.”;
- d) “Uma? duas? três horas da madrugada?”;
- e) “...naquela imprimadura unida, igual, que estrelinhas azuis picotavam.”

9 - O texto fala da lua como “relógio parado” porque ela:

- a) fica imóvel no céu;
- b) nem sempre está presente no céu noturno;
- c) encanta os namorados;
- d) também não sabe as horas da madrugada;
- e) é redonda e iluminada como os mostradores dos relógios.

10 - No último parágrafo do texto, o autor fala da lua como símbolo:

- a) de progresso na ciência;
- b) de sentimento amoroso;
- c) de ilusão de ótica;
- d) de perda de valores morais;
- e) de retrocesso histórico.

MATEMÁTICA

11 - O coração de um adulto em repouso contrai-se, em média, 72 vezes por minuto. Se em cada contração, os vasos sanguíneos recebem cerca de 70 mililitros de sangue, o número de litros recebidos em 1 minuto corresponde aproximadamente a:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

12 - Um medicamento líquido é acondicionado em frascos com capacidade de 16 mililitros cada. Para embalar 800 litros desse medicamento o número mínimo de frascos necessários é:

- a) 5000
- b) 12800
- c) 50000
- d) 128000
- e) 500000

13 - O preço de um objeto é p reais. Se esse valor for reajustado em 8%, a expressão algébrica que representa o preço do objeto após o aumento é:

- a) $0,08 p$
- b) $0,80 p$
- c) $1,08 p$
- d) $1,18 p$
- e) $1,80 p$

14 - Toda vez que Gustavo dá um passo ele avança, em média, 75 cm. Se ele der 42 passos a distância aproximada que ele irá percorrer, em metros, é:

- a) 29,5
- b) 30,0
- c) 30,5
- d) 31,0
- e) 31,5

15 - A carga máxima que um caminhão pode transportar é de 8 toneladas. O número máximo de sacos de cimento, de 60 kg, que esse caminhão pode transportar, em uma única viagem, é:

- a) 131
- b) 133
- c) 135
- d) 137
- e) 139

Leia a informação abaixo e responda às questões 26 e 27.

Uma sopa em pacote tem 70g de massa, sendo 36,5g de glicídios, 6g de lipídios, 15g de sal e a massa restante, em gramas, de proteínas.


16 - O número de gramas de proteínas corresponde a:

- a) 10,5
- b) 11,5
- c) 12,5
- d) 13,5
- e) 14,5

17 - A porcentagem aproximada de glicídios na composição dessa sopa é de;

- a) 52%
- b) 54%
- c) 56%
- d) 58%
- e) 60%

18 - Observe a figura abaixo:



Ela sugere uma praça em forma de um quadrado com 200m de perímetro. Uma pessoa que atravessa essa praça em diagonal percorre, em metros, a seguinte distância aproximada:

- a) 67,5
- b) 68,5
- c) 69,5
- d) 70,5
- e) 71,5

Considere $\sqrt{2} = 1,41$

19 - Uma torneira despejando 4 litros de água por minuto, leva 15 horas para encher um reservatório. Se a torneira despejasse 6 litros de água por minuto, gastaria o seguinte número de horas para encher o mesmo reservatório:

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14

20 - Num setor de um hospital estão internadas 120 pessoas, sendo 40% com a doença **A**, 35% com a doença **B** e 25% com a doença **C**. O número de pessoas internadas com a doença **B** corresponde a:

- a) 36
- b) 42
- c) 48
- d) 54
- e) 58

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - De acordo com o Manual de Processamento de Artigos e Superfícies do Ministério da Saúde, as pinças utilizadas em curativos constituem-se em material classificado como artigo crítico, o que requer que sejam submetidas ao seguinte processo de esterilização:

- a) autoclave;
- b) formaldeído;
- c) óxido de etileno;
- d) água em ebulição;
- e) hipoclorito de sódio.

22 - Foram prescritos 1500 mL de Soro Glicosado a 5% para um paciente, para ser administrado em um período de 24 horas. O gotejamento, em gotas por minuto, deve ser de:

- a) 21;
- b) 14;
- c) 10;
- d) 7;
- e) 5.

23 - A sífilis primária requer tratamento com Penicilina Benzatina a 2,4 milhões de UI por via intramuscular, em dose única. O ambulatório tem frascos de Penicilina de 1,2 milhões de UI, acompanhados de ampolas de 2 ml de diluente. A quantidade de frascos a ser utilizada e o volume de solução a ser administrada devem ser, respectivamente:

- a) 4 frascos e 4 mL;
- b) 6 frascos e 4 mL;
- c) 2 frascos e 2 mL;
- d) 4 frascos e 2 mL;
- e) 2 frascos e 4 mL.

24 - No ambulatório foi prescrito a uma mulher portadora de DST 500 mg de Metronidazol por via oral, de 12/12 horas. Considerando-se a disponibilidade de comprimidos de 1 grama do medicamento, pergunta-se quantos comprimidos devem ser administrados a cada 12 horas:

- a) 1/4;
- b) 1/2;
- c) 1;
- d) 2;
- e) 4.

25 - A via correta de administração da insulina é indispensável para um tratamento sem risco. A via de administração da insulina é:

- a) oral;
- b) subcutânea;
- c) endovenosa;
- d) intramuscular;
- e) intradérmica.

26 - As Normas Universais de Proteção ao Trabalhador da Saúde indicam que, após o uso de agulhas e seringas, seja adotado o seguinte procedimento:

- a) esterilizar em Autoclave;
- b) reencapar a agulha com o protetor plástico;
- c) colocar em solução de hipoclorito de sódio a 1%;
- d) desprezar em recipiente de parede dura e com tampa;
- e) desprezar a seringa e a agulha em saco plástico rotulado lixo hospitalar.

27 - O Diabetes *Mellitus* caracteriza-se por uma disfunção da ação metabólica do seguinte hormônio:

- a) glicose;
- b) insulina;
- c) adrenalina;
- d) heparina;
- e) glicogênio.

28 - Para que haja um controle efetivo da AIDS é necessário conhecer sua cadeia de transmissão. Os modos de transmissão do vírus HIV são:

- a) suor, picada de inseto, relação sexual;
- b) saliva, pratos e talheres, relação sexual;
- c) vasos sanitários, relação sexual, agulhas e seringas contaminadas;
- d) transfusão de sangue, no parto da mãe contaminada para o filho, piscina;
- e) via sexual, transfusão de sangue, uso compartilhado de agulhas e seringas.

29 - A aplicação de produtos químicos específicos em depósitos de água, como garrafas, latas, pneus e vasos de plantas, é uma medida de prevenção e controle da dengue. Esta medida visa eliminar o vetor em sua forma de :

- a) larvas;
- b) ovos;
- c) proglotes;
- d) mosquitos;
- e) cisticercos.

30- A posição na qual o paciente deve ser colocado para a administração de clister glicerinado, denomina-se:

- a) Sims;
- b) Fowler;
- c) Jacknife;
- d) decúbito ventral;
- e) Trendelenburg.

31- A diurese horária é um procedimento que visa controlar:

- a) arritmias;
- b) hidratação;
- c) perfusão renal;
- d) pressão arterial;
- e) pressão venosa central.

32 - O Ministério da Saúde recomenda o uso do seguinte anti-séptico na realização de curativos cirúrgicos:

- a) PVPI tópico;
- b) álcool a 96%;
- c) mercúrio cromo;
- d) água oxigenada;
- e) hipoclorito de sódio 0,5%.

33 - O auxiliar de enfermagem, antes de administrar digitálicos a um trabalhador de 40 anos, deve aferir o seguinte sinal:

- a) PVC;
- b) tensão arterial;
- c) temperatura axilar;
- d) frequência de pulso;
- e) frequência respiratória.

34 - A técnica do auto-exame de mamas deverá ser ensinada a toda mulher pelos profissionais de saúde em suas ações educativas, com a orientação de que seja realizada na seguinte periodicidade:

- a) anualmente;
- b) mensalmente;
- c) trimestralmente;
- d) semestralmente;
- e) quinzenalmente.

35 - No novo cartão da criança, o Ministério da Saúde apresenta como obrigatórias as seguintes vacinas:

- a) febre amarela; sarampo; tríplice; pólio; BCG;
- b) pólio; sarampo; tríplice(DPT); meningite; BCG;
- c) pólio; tríplice (DPT); hepatite B; sarampo; BCG;
- d) toxóide tetânico (TT); pólio; hepatite A; BCG; sarampo;
- e) meningite meningocócica; raiva humana; pólio; BCG; hepatite B.

36 - Assinale o órgão responsável pela fiscalização do exercício profissional do auxiliar de enfermagem:

- a) Ministério do Trabalho;
- b) Secretaria Estadual de Saúde;
- c) Conselho Regional de Enfermagem;
- d) Associação Brasileira de Enfermagem;
- e) Sindicato de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.

37- O cateterismo vesical é uma técnica invasiva podendo veicular infecção hospitalar e provocar traumatismos, caso não seja realizado com precisão.

Analise atentamente os procedimentos descritos abaixo:

- I- retrain o prepúcio com o pênis elevado perpendicularmente ao corpo;
- II- retrain o prepúcio com o pênis posicionado horizontalmente em relação ao corpo;
- III- nas mulheres, manter gaze embebida em povidine cobrindo o meato urinário, após a anti-sepsia;
- IV- conectar o sistema de drenagem fechado à sonda vesical, antes de inserir a sonda no paciente;
- V- conectar o sistema de drenagem fechado à sonda vesical, após passar a sonda e retirar o campo estéril.

Os procedimentos corretos são:

- a) 1 e 4;
- b) 2 e 4;
- c) 2 e 3;
- d) 1, 4 e 5;
- e) 1, 3 e 5.

38 - Relacione os tipos de sondas e catéteres com as indicações e uso destes materiais medico-hospitalares.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) sonda Folley | () oxigenioterapia |
| 2) sonda de aspiração | () drenagem urinária |
| 3) sonda nasogástrica | () manter vias aéreas desobstruídas |
| 4) cânula ou cateter nasal | () esvaziar o trato gastrointestinal de fluídos |

A sequência correta é:

- a) 2, 4, 3 e 1;
- b) 3, 4, 2 e 1;
- c) 4, 1, 2 e 3;
- d) 1, 3, 4 e 2;
- e) 2, 1, 4 e 3.

39 - A reforma psiquiátrica traz uma nova visão do portador de transtornos mentais requerendo que o auxiliar de enfermagem estabeleça uma relação terapêutica de ajuda a seu paciente.

Relacione o comportamento identificado nos pacientes com as condutas que o auxiliar de enfermagem deve adotar.

| Comportamento | Condutas |
|---------------|--|
| 1-ansioso | () cuidado com as mensagens verbais e não verbais |
| 2-deprimido | () chamá-lo para atividades recreativas |
| 3-agitado | () evitar deixá-lo sozinho no setor |
| 4-perseguido | () ouvir suas queixas e conversar |

A sequência correta é:

- a) 1, 3, 4 e 2;
- b) 4, 3, 2 e 1;
- c) 2, 1, 3 e 4;
- d) 3, 2, 1 e 4;
- e) 2, 4, 1 e 3.

40 - Nos artigos de 11 a 13 da Lei nº7498/86, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, estão determinadas as competências de cada membro da equipe de enfermagem. Dentre as atividades abaixo identifique aquela que é da competência do auxiliar de enfermagem.

- a) participar da supervisão do trabalho da equipe de enfermagem em grau auxiliar;
- b) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;
- c) assistir ao enfermeiro no planejamento da assistência de enfermagem;
- d) prestar assistência à parturiente e ao parto normal;
- e) ministrar medicamentos por via parenteral.

